

BÁO CÁO

Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường từ nhà Lê Tây thôn Vạn Trung đi giáp QL24

Ủy ban nhân dân Phổ Phong phối hợp với UBMTTQVN xã Phổ Phong tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường từ nhà Lê Tây thôn Vạn Trung đi giáp QL24 nội dung như sau:

1. Quy mô

- Tổng chiều dài tuyến đầu tư xây dựng trong giai đoạn này: 392,8m
- Cấp kỹ thuật của đường: Đường cấp C giao thông nông thôn.
- Chiều rộng mặt đường : 3,0 m
- Chiều rộng lề đường mỗi bên : 0,5 m
- Dốc ngang mặt đường : 2 %
- Dốc ngang lề đường : 4 %

a. Giải pháp thiết kế

a.1. Bình đồ:

Chủ yếu đi theo tuyến đường cũ và mở rộng ra hai bên tuyến, có một số đoạn đi theo hướng tuyến mới nhằm giảm số đường cong và tăng bán kính đường cong nhằm để tuyến được hài hoà hơn và xe chạy êm thuận.

a.2. Trắc dọc:

- Đảm bảo tận dụng nền đường hiện hữu. Đủ để làm lớp kết cấu áo đường.
- Không làm ảnh hưởng đến hiện trạng nền nhà của dân cư dọc tuyến.
- Các điểm không là các điểm đầu, điểm cuối.
- Độ dốc dọc tuyến lớn nhất: 1,7%.
- Độ dốc dọc tuyến nhỏ nhất: 0%.

b.3. Kết cấu nền mặt đường:

*** Kết cấu áo đường:**

- Mặt đường BTXM đá 2x4 mác 200 dày 16cm.
- Lớp giấy dầu chống mất nước.
- Móng cấp phối đá dăm loại 1 lu lèn độ chặt K98 dày 12cm.

*** Nền đường:**

- Bóc hữu cơ dày 10cm; Nền đào: Lu lèn K95; Nền đắp: Lu lèn K95.

- Độ dốc mái nền đường, lề đường:
- + Độ dốc mái nền đường đắp là 1 : 1,5.
- + Độ dốc mái nền đường đào là 1 : 1.

a.4. Khe co, khe dẫn:

* Khe co:

- Khe co cách khoảng 5m bố trí 1 khe.; Chèn khe co bằng nhựa đường.

* Khe dẫn:

- Khe dẫn cách khoảng 50m bố trí 1 khe.
- Khe làm bằng gỗ tạp có bề dày 2cm, kích thước 300x12 (cm).
- Chèn khe dẫn bằng nhựa đường.

a.5. Nút giao thông:

- Nút giao được thiết kế theo kiểu nút giao giản đơn cùng mức. Bán kính nút giao từ đảm bảo tầm nhìn xe chạy vào nút.

a.6. Các công trình/ hạng mục trên tuyến:

Bố trí một số vị trí đặt ống thoát nước trong vườn nhà dân khi có yêu cầu. Đơn vị thi công thể hiện cụ thể trong bản vẽ hoàn công.

2. Bồi thường, tái định cư: Không.

3. Sau khi tổng hợp phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường từ nhà Lê Tây thôn Vạn Trung đi giáp QL24, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra 15 phiếu, số phiếu thu vào 15 phiếu.
- + Đồng ý 15/15 Phiếu. Tỷ lệ: 100%.
- + Không đồng ý 0/15 Phiếu. Tỷ lệ: 0%.

Các ý kiến, kiến nghị của người dân theo phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư:

Theo tổng hợp các ý kiến của nhân dân như sau:

+ Ý kiến ông Lê Thanh Vỹ thôn Tân Phong: thống nhất làm đường chia ruộng ông làm 02 phần để cho đường thẳng đẹp, nếu nhà nước tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 thì đường sẽ thẳng, tuy nhiên phải đổi ruộng ông nơi khác.

+ Ý kiến bà Nguyễn Thị Lành thôn Vạn Trung: thống nhất việc mở rộng để làm đường, tuy nhiên bà mong muốn làm đường thẳng chứ không queo đoạn nhà ông Tùng đi theo đường cũ, bà cho ông Lê Thanh Vỹ mượn ruộng bà để ông Vỹ sản xuất, đến khi thực hiện dồn điền đổi thửa ông Lê Thanh Vỹ trả lại ruộng cho bà.

+ Ý kiến bà Huỳnh Thị Hồng Nga thôn Vạn Trung: khi làm đường xong thì các hộ phía sau phải tham gia xây lại tường rào cho gia đình bà.

+ Ý kiến hộ ông Lê Nam, Hộ bà Phạm Thị Biên, hộ bà Nguyễn Thị Lành thống nhất sau khi làm đường xong sẽ hỗ trợ xây dựng lại tường rào cho hộ ông Lê Tây đồng thời 03 hộ này yêu cầu đặt ống thoát nước, riêng hộ bà Biên yêu cầu chừa lại phần giếng nước của bà đồng thời làm đường lán ra ruộng của gia đình bà, bà thống nhất hiến phần đất ruộng.

+ Ý kiến ông Võ Dương: Khi làm đường nên mở đường mới để né một số ngôi mộ của dòng họ hoặc có phương án hỗ trợ di dời.

+ Các ý kiến khác: đồng ý xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của cộng đồng dân cư về việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường từ nhà Lê Tây thôn Vạn Trung đi giáp QL24, Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận xã;
- Trưởng thôn Vạn Trung;
- Lưu: VT..

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Tâm

